



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala 1:100

Oznaczenie na rysunkach		D1	D2
Schemat 1:100			
Wymiary w świetle ościeży [cm]	So	150	170
	Ho	260	295
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]		w/g producenta	w/g producenta
Kierunek otwierania		L P	L P
Parter		1	1
RAZEM		1	1
Uwagi:		Drzwi PCV, z górnym naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym, szer. skrzydła w świetle min.90cm, po otwarciu obu skrzydeł 120cm.	Drzwi PCV, z górnym naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym, szer. skrzydła w świetle min.90cm, po otwarciu obu skrzydeł 120cm.
Wypożyczenie dodatkowe:			

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY I ILOŚCI OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych - 1,3 W/(m²*K)
- Drzwi do kabin WC i przedsionków wyposażać w kratki wentylacyjne (kratki nawiewne o pow. min. 0,022m), klamki i zamki łazienkowe z blokadą.
- Pozostałe drzwi wyposażać w klamki i zamki patentowe.
- Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym.
- Drzwi zewnętrzne i pożarowe wyposażać w samozamykacze.

<div>KRESKO</div> <div>ARCHITEKTURA</div> <div>ul. Planty 13/lok.10, 25-508 Kielce</div> <div>email: biuro@bpkresko.pl</div> <div>www.bpkresko.pl 732-839-878</div>		<div>BRANŻA</div> <div>ARCHITEKTURA</div> <div>STADIUM:</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div> <div>SKALA:</div> <div>1:100</div> <div>NR RYS:</div> <div>A04</div> <div>PRZEDMIOT RYS:</div> <div>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</div>	
<div>NAZWA, ADRES OBIEKTU:</div> <div>Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Odrzywół, zlokalizowanego na działce nr ewid. 356/6, obręb 0011 Odrzywół, jednostka ewidencyjna 142304_2 Odrzywół.</div>			
<div>PROJEKTOWAŁ:</div> <div>mgr inż. Marcin Kubiec</div>	<div>NR UPR.</div> <div>SWK/0160/ PBKb/19</div>	<div>DATA:</div> <div>02.2022</div>	<div>PODPIS:</div>